

Diccionario médico

Definiciones médicas breves

**INDICE**

**LETRAS**

**A.....PAG. 3**

**B..... PAG.205**

**C..... PAG.260**

**D..... PAG.395**

**E..... PAG.453**

**F..... PAG.561**

**G..... PAG.601**

**H..... PAG.638**

**I..... PAG.687**

**J..... PAG.714**

**K..... PAG.718**

**L..... PAG.720**

**M..... PAG.758**

**N..... PAG.828**

**O..... PAG.867**

**P..... PAG.903**

**Q..... PAG.1002**

**R..... PAG.1025**

**S..... PAG.1074**

**T..... PAG.1122**

**U..... PAG.1181**

**V..... PAG.1205**

**X..... PAG.1237**  
**Y..... PAG.1244**  
**Z..... PAG.1247**  
**Index.....pag. 1250**

## **Definiciones Medicas Breves**

**A-4166:** Derivado de fenilalanina que actúa como estimulante de la secreción de insulina. En fase de evaluación clínica. (\*)

**A-46:** Símbolo de una proteína hallada en el tejido cerebral de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Se encuentra también en los cerebros normales en desarrollo de fetos y de niños, pero empieza a desaparecer a la edad de 2 años

**a-Amilasa :** enzima que hidroliza los enlaces 1-> 4 presentes en los polisacáridos como el almidón o el glucógeno (\*) [EC: 3.2.1.1]

**AARON Charles (1866 -1951) (\*) :** Médico norteamericano, conocido por su signo (signo de Aarón: sensación de dolor en el epigastrio o región precordial por presión en el punto de Mac Burney en el apendicitis)

**Abacavir :** fármaco antivírico, que actúa inhibiendo la transcriptasa reversa del virus HIV. (\*)

**Abacteremia:** ausencia de bacterias en la sangre.

**Abalienación:** desarreglo mental, insania.

**Abandono:** renuncia, deserción. Cese unilateral por parte del profesional de la salud de su relación con un paciente, sin previo aviso razonable para este último cuando sigue existiendo la necesidad de sus servicios profesionales. Abandono de un lactante o niño [ICD-10: T74.0]

**Abarognosia:** pérdida del sentido de percepción del peso

**Abarticulación:** dislocación de una articulación. Articulación sinovial.

**Abarticular:** relativo a cualquier circunstancia en la que no interviene a una articulación.

**Abasia:** incapacidad de caminar por un defecto de coordinación. [ICD-10: F44.4]

**Abasia atáctica:** abasia caracterizada por incertidumbre en el movimiento

**Abasia coreica :** la debida a la corea

**Abasia paralítica :** forma de abasia en la que debido a una parálisis las piernas se desvían

por el peso del cuerpo.

**Abasia paroxismal trepidante** : la producida por la rigidez espasmódica de las piernas

**Abasia trémula** : abasia debida al temblor de las piernas

**Abasia-astasia** : pérdida de la facultad de estar de pie y de andar

**Abásico** : que no puede andar

**Abaxil** : situado fuera de un eje; descentrado

**ABBÉ Robert (1858-1928) (\*)** : Cirujano norteamericano, conocido por una serie de operaciones que llevan su nombre.

**ABBOTT Alexander C. (1860-1935) (\*)** : bacteriólogo norteamericano, inventor de una técnica de coloración para las esporas.

**Abciximab** : fragmento Fab del anticuerpo monoclonal quimérico 7E3, agonista del receptor de glicoproteína GPIIb/IIIa (aIIb b3) localizado en la superficie de las plaquetas humanas que inhibe la agregación plaquetaria, evitando la unión del fibrinógeno, del factor von Willebrand y de otras moléculas adhesivas a las zonas del receptor GPIIb/IIIa en las plaquetas activadas. La infusión de Abciximab está clasificada como [PQ: 99.20]

**ABDELLAH, Faye Glenn (\*)** : enfermera almirante norteamericana, líder en el desarrollo de programas relacionados con las necesidades físicas, sociológicas y emocionales del paciente, los tipos de relaciones interpersonales entre la enfermera y el paciente, y los elementos comunes del cuidado del paciente. El sistema de clasificación de diagnósticos de enfermería puede considerarse una ampliación de la tipología establecida por Abdellah. Autora de más de 130 publicaciones

**Abdomen** : La parte del cuerpo que se extiende entre el tórax y la pelvis. También se llama vientre. Contiene una cavidad, la cavidad abdominal separada de la cavidad torácica por el diafragma por arriba y limitando por abajo con la cavidad pélvica. Esta tapizada por una membrana serosa, el peritoneo. La cavidad abdominal contiene las vísceras abdominales incluidas en un espacio incluido entre los músculos abdominales, la columna vertebral y el íleo. Para facilitar la descripción de los órganos, se divide en nueve regiones (\*)  
[A01.1.00.016]

**Abdomen agudo** : término general que define una situación clínica de urgencia caracterizada por el inicio súbito de síntomas abdominales, consistentes por lo común en

dolor, náuseas o vómitos, cambios del ritmo intestinal y/o alteración de las funciones genitourinarias. Las causas más frecuentes de abdomen agudo no quirúrgico son gastroenteritis, dolores ginecológicos y cólicos biliares intestinales o ureterales. El problema quirúrgico más común es la apendicitis aguda, seguida de la colecistitis, la oclusión intestinal mecánica, la úlcera duodenal perforada y la diverticulitis [ICD-10: R10.0]

**Abdomen en tabla :** Contracción rígida de los músculos de la pared abdominal. Puede dar lugar a hipoventilación y a complicaciones respiratorias.

**Abdomen navicular :** abdomen carinado. Abdomen hundido que se observa en algunos niños afectos de enfermedades cerebrales

**Abdomen opstipum :** cortedad congénita de los músculos rectos abdominales

**Abdomen péndulo :** estado de relajación de la pared abdominal [ICD-10: O34.8]

**Abdominal :** relativo al abdomen.

**Abdominal recto :** un músculo de la pared abdominal (\*) [A04.5.01.001]

**Abdominal transverso :** un músculo de pared abdominal (\*) [A04.5.01.019]

**Abdominalgia :** dolor de abdomen

**Abdominocentesis :** punción del abdomen. Paracentesis [PQ:54.91]

**Abdominociesis :** embarazo abdominal

**Abdominohisterectomía :** histerectomía practicada a través de una incisión abdominal [PQ:68.4]

**Abdominoplastia :** un procedimiento quirúrgico que elimina el exceso de piel y tejido graso del abdomen medio y bajo, y que tensa los músculos de la pared abdominal [PQ:86.83]

**Abdominoscopia :** Procedimiento realizado para examinar el contenido del peritoneo mediante un dispositivo tubular con iluminación eléctrica, que se hace pasar al interior de la cavidad abdominal a través de un trócar [PQ:54.21]

**Abdominouterotomía :** escisión del útero por vía abdominal por cualquier motivo [PQ:

68.0] o por causas obstétricas [PQ: 74.99]

**Abducción** : acto de separar una parte del eje del cuerpo [A03.0.00.053]

**Abducción aritenoide** : un procedimiento quirúrgico para movilizar el cartílago aritenoides fijado por causas reumáticas, bacterianas o traumáticas [PQ: 31.69]

**Abductor** : se aplica al músculo o nervio cuya función es la abducción.

**Abductor corto del pulgar** : un músculo de la mano. [A04.6.02.054]

**Abductor del dedo gordo** : un músculo del pie (\*) [A04.7.02.056]

**Abductor del dedo pequeño del pie** : un músculo del pie (\*) [A04.7.02.063]

**Abductor del meñique** : un músculo de la mano (\*) [A04.6.02.062]

**Abductor largo del pulgar** : un músculo de antebrazo. (\*) [A04.6.02.049]

**Abedul (Betula pendula)** : árbol del género betula, de cuyas hojas se obtiene un cocimiento utilizado como diurético. (\*)

**Abeja** : insecto himenóptero (*Apis mellifica*) que suministra la miel y la cera. Las obreras van armadas de un aguijón capaz de inyectar un veneno secretado por dos vesículas situadas a ambos lados del conducto intestinal. Este veneno, en algunas personas hipersensibles, puede producir un serio choque anafiláctico, que aparece a los 15-20 min. de la picadura. La sintomatología completa consiste en urticaria, eritema generalizado, angioedema, edema de las vías respiratorias altas, broncospasmo, hipotensión y shock [ICD10: T63.4]

**Abelmosco** : *Hibiscus abelmoschus*. Planta que crece en Egipto y países tropicales que produce unas semillas que al ser trituradas emiten un olor similar al del almizcle. Son empleadas como antídoto de la picadura de algunos insectos y muy apreciadas en perfumería. (\*)

**Abembriónico** : opuesto a la posición del embrión

**Abentérico** : que está situado fuera del intestino. Por ejemplo, tifus abentérico

**Abepitimia** : parálisis del plexo solar.

**ABERNETHY John (1764-1831) (\*)** : cirujano y anatomista inglés conocido por el fascia o aponeurosis que lleva su nombre y por una operación quirúrgica en la zona iliaca. Discípulo de Hunter escribió un excelente tratado sobre el diagnóstico y tratamiento de los abscesos lumbares.

**Aberración** : Defecto óptico debido al cual los rayos procedentes de un punto no forman una imagen perfecta de ese punto al atravesar un sistema óptico. Que se desvía de la normalidad. Trastorno mental [ICD-10: F99]

**Aberración cromática** : refracción desigual de las diferentes longitudes de onda de la luz, los violeta más que los rojo, lo que provoca una distorsión de la imagen. Cuando afecta a una sola longitud de onda se denomina aberración monocromática

**Aberración cromosómica** : alteración que afecta a un cromosoma

**Aberración de la fase 3** : aberración del ventrículo cardíaco provocada por la llegada del impulso al fascículo ventricular durante la fase 3 de su potencial de acción.

**Aberración distancial** : confusión de la visión debida a la distancia.

**Aberración esférica** : exceso de refracción de la parte periférica de una lente convexa lo que produce un foco imperfecto y una imagen confusa. Aberración dióptrica.

**Aberración esférica longitudinal** : distancia en dioptrías entre el foco de los rayos paraaxiales y los rayos paraaxiales

**Aberración esférica negativa** : aberración esférica en la cual los rayos periféricos sufren una mayor refracción que los paraaxiales.

**Aberración esférica positiva** : aberración esférica en la cual los rayos periféricos sufren una menor refracción que los paraaxiales

**Aberración lateral** : desviación de un rayo respecto del foco medida sobre una línea perpendicular al eje en el foco.

**Aberración mental** : enfermedad o trastorno mental [ICD-10: F99]

**Aberración meridional** : variación del poder refractor en diferentes partes del mismo meridiano de una lente.

**Aberración sexual** : degeneración psicopatológica relacionada con el acto sexual como la



pederastia, bestialismo, etc.

**Aberración zonal :** refracción desigual de rayos luminosos por una lente; los rayos que pasan por diferentes zonas se enfocan a diferente distancia de la lente

**Aberrante :** desviado del curso normal. Órgano o tejido fuera de lugar. Comportamiento anormal

**Aberroscopio :** instrumento para la observación de aberraciones que consta de una lente planoconvexa con una malla que rueda sobre su superficie.

**Abertura :** agujero, orificio, algo que está abierto. En fotografía diámetro del diafragma anular que se coloca entre las lentes para detener parte de los rayos de luz que ocasionarían una sobre exposición de la película. Véase también: foramen - orificio - agujero

**Abertura angular :** ángulo formado en el foco entre los rayos más divergentes que pueden pasar por el objetivo de un microscopio

**Abertura de acceso :** acceso al conducto radicular de un diente.

**Abertura de la laringe :** abertura que lleva al interior de la laringe, limitada por la epiglotis, aritenoides, y repliegues aritenoepiglóticos

**Abertura de Magendie :** abertura media en el techo del cuarto ventrículo a través de la cual entra el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. También se denomina foramen de Magendie (\*)

**Abertura del seno esfenoidal :** abertura redonda que se ubica inmediatamente por encima del cornete nasal superior, que une el seno esfenoidal y la cavidad nasal

**Abertura externa del acueducto del vestíbulo :** orificio externo del acueducto del vestíbulo, situado en la superficie interna del peñasco del temporal, lateralmente a la abertura del meato auditivo interno.

**Abertura externa del canalículo de la cóclea :** orificio inferior del canalículo timpánico en la cara inferior del peñasco del temporal.

**Abertura lateral :** una de las dos aberturas en la parte superior del cuarto ventrículo a través de las cuales entra el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. También se denominan aberturas de Luschka (\*)

**Abertura numérica :** medida de la eficiencia del objetivo de un microscopio; es el producto del seno de la mitad del ángulo de abertura, multiplicado por el índice de refracción más bajo de cualquier medio, entre el objetivo y la muestra. .

**Abertura piriforme :** orificios nasales anteriores en el cráneo óseo (\*)

**Abertura safena :** abertura oval en la fascia de la parte superior del muslo, debajo del ligamento de Poupart que da paso a la vena safena.

**Abesón :** Eneldo. Una planta aromática, carminativa y estimulante

**Abetalipoproteinemia :** una rara enfermedad autosómica recesiva, de presentación infantil caracterizada por la ausencia casi total de producción de quilomicrones (es decir de lipoproteínas que contienen apo-B) Las manifestaciones clínicas consisten en esteatorrea, malabsorción de vitaminas liposolubles, graves alteraciones neurológicas, oculares y hematológicas [200100] [ICD-10: E78.6]

**Abeto :** árbol del género Abies. Del abeto común (*Abies pectinata*) (\*) se utilizan las yemas como estimulantes, diuréticas y diaforéticas; del abeto falso (*A. excelsa*)(\*) se extrae la pez de Borgoña y de un abeto de América del norte (*A. balsamea*) (\*) se extrae el bálsamo de Canadá

**Abiente :** que evita o se aleja de la fuente de estimulación; se dice de una respuesta a estímulos o estimulación.

**Abierto :** expuesto, no cubierto, como una herida abierta. Interrumpido, como un circuito abierto con interrupción de la corriente eléctrica. Que no está cerrado ni obstruido.

**Abiogénesis :** generación espontánea de la vida.

**Abiología :** estudio de objetos no vivientes.

**Abionergia :** hipotrofia. Insuficiencia o falla trófica; pérdida de vitalidad o degeración de las funciones

**Abiosis :** situación incompatible con la vida

**Abiotrofia :** degeneración de la vitalidad; disminución de la resistencia [ICD-10: R68.8]

**Abiotrofia retinal :** Denominación de ciertas afecciones degenerativas de la retina como en la idiocia amaurotica familiar, retinitis pigmentosa y otras

## Gracias por visitar este Libro Electrónico

Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes formatos:

- HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
- PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en formato PDF/TXT durante el mes.)
- Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)

Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado, abajo:

