

Contenido

Introducción.....	2
Razas de Conejos.....	3
Biología del Conejo.....	6
Factores que afectan la sanidad de la piel.....	7
Enfermedades de la Piel.....	8
Abscesos.....	8
Tiña (Hongos de la piel).....	9
Muda.....	10
Acaro Cheylletiella.....	11
Ácaro de la piel.....	11
Ácaro de las Orejas (Sarna de la oreja).....	12
Sarna, Pulgas.....	13
Garrapatas, Piojos, Heridas.....	15
Bultos y Masas, Auto-mutilación, Miasis.....	16
Pododermatitis Ulcerativa.....	17
Mixomatosis.....	18
Dermatitis de la cara, Tricofagia.....	19
Sobrecrecimiento de las uñas, Papiloma Oral.....	20
Deficiencias Nutricionales.....	21
Dianostico de pérdida de pelos, Medicamentos usados con frecuencia.....	22
Referencias.....	23

INTRODUCCIÓN

Cada vez es más común la crianza de conejos como mascotas en los hogares modernos, debido a diferentes causas; Poco espacio, mascotas diferentes, menor tamaño, etc.

Es frecuente la pregunta a los veterinarios sobre diferentes aspectos de la crianza, manejo y enfermedades que se presentan en los conejos, los cuales son considerados como mascotas exóticas y con diferencias respecto a mascotas comúnmente clásicas como son los perros y gatos.

La presente revisión, tiene por objeto indicar las enfermedades de la piel más comunes en conejos, y la forma de abordarlas de forma apropiada por los dueños y profesionales afines.

En general, el conocimiento de su biología, manejo y buen diagnóstico de su estado de salud, va a producir una mejor tenencia de esta mascota exótica.

La piel y pelaje, es la cubierta principal que protege al animal de su medio ambiente, por lo cual una buena salud de su piel, va a significar un desarrollo y calidad de vida óptima.

RAZAS DE CONEJOS

El conejo presenta diferentes razas que son utilizadas como mascotas.

Las razas más comunes son;

Angora

Se cree que su origen es de Turquía, pasando luego a Europa, donde en Francia fueron fijados sus características.

De abundante pelaje, se le debe cepillar 2 a 3 veces por semana. Existen 4 clases, el angora español, angora mexicano, angora gigante y angora satén. Su peso es entre 2,5 kilos a 4 kilos en su madurez.

Su madurez sexual es entre los 4 a 6 meses de edad.



Cabeza de León

Característico por su melena en la cabeza, con el cuerpo y trompa de pelo más corto, los muslos son de pelo más largo. Son de diversos colores. De adulto pesa 1,9 kilos. Algunos son temerosos, generalmente tranquilos. Corresponde a una raza mediana.



Holland Lop

Conocidos por sus orejas largas y caídas, de peso es entre 1,7 a 2,2 kilos. Temperamento fuerte e independiente. Posee variados colores. Es muy sociable, gracioso y simpático. Prefiere andar en el piso que entre los brazos de las personas. Es Hiperactivo. Son desordenados para ir al baño, se recomiendan para el jardín. Son propensos a sufrir otitis e infecciones por ácaros, por sus orejas caídas.



Neozelandés

Es una raza grande, de 4,8 a 5 kilos de adulto, vienen en un color blanco albino. Son utilizados para carne y piel. Son tranquilos y mansos, pero por ser de gran tamaño, no se recomiendan para niños de corta edad.



REX

Sus colores son muy llamativos; castor, chinchilla, negro, blanco, etc. pesa unos 3,5 kilos. Es un conejo muy dócil, no recomendados para niños pequeños por su tamaño grande. El pelaje es extra corto, y el sub-pelo a la vista, hacen un mullido colchón, parecido a la chinchilla.



Mini Lop

De tamaño mediano, pesan entre 2,5 y 2,7 kilos. Temperamento fuerte e Independiente. Hiperactivo. Orejas largas y caídas. No son aptos para tener en los brazos, porque temen a las alturas, por lo que pueden rasguñar. Son desordenados a la hora de ir al baño. Varios colores.



BIOLOGIA DEL CONEJO

Respecto del conejo, su vida promedio es de 6 años aproximadamente. Alcanza un peso corporal de entre 2 a 5 kilos. La madurez sexual la alcanzan entre los 4 a 6 meses. El tamaño de camada promedio es de 4 a 7 gazapos.

La hembra es de ovulación inducida, o sea el contacto con el macho la hace ovular.

El periodo de gestación es de 30 a 32 días.

Los conejos son animales monogátricos herbívoros. Un conejo adulto se alimentan con alimento pelletizado, heno de pasto, hojas verdes, copos de avena, pan duro y frutas

FACTORES QUE AFECTAN LA SANIDAD DE LA PIEL

Higiene de la jaula y ambiente: La jaula debe estar siempre con una buena limpieza.

Humedad del piso: Se debe evitar el exceso de humedad, derrame de líquidos, acúmulos de orinas y excrementos en el piso.

Tipo de Piso: El piso debe ser suave y sin grietas, evitar los alambres

Cuidados sanitarios: Debe mantenerse el conejo con sus controles y cuidados sanitarios habituales, efectuados por un veterinario apropiado.

Alimentación y nutrientes: Debe alimentarse con los ingredientes apropiados a la especie.

Manejo del conejo: El manejo debe ser apropiado, evitando causar heridas y daños al animal.

ENFERMEDADES DE LA PIEL

ABSCESOS

Los abscesos pueden ocurrir en individuos de cualquier edad.

La localización de los abscesos puede ser en la región subcutánea, articulaciones, huesos largos, huesos de la cabeza, pulmones, raíz de los dientes y retrobulbar.

Los abscesos pueden ocurrir de manera espontánea o secundaria a un trauma. Ellos pueden ser únicos o múltiples. Pueden aparecer bajo la piel o ser internos, como resultado de una septicemia.

Los agentes causantes son generalmente *Pasteurella*, *Staphilococcus*, *Pseudomonas*, *Proteus* y *Bacteroides*.

Los signos clínicos son relacionados al sitio de ubicación.



Fotografía 1. Absceso en la mandíbula

El diagnóstico diferencial es en relación a lipoma, linfoma y quiste subcutáneo por cuterebriasis.

Lo anterior se puede diagnosticar mediante una aguja y un aspirado del absceso.

La escisión quirúrgica es el tratamiento de elección, aunque el absceso puede recurrir. Se recomienda mantener drenado el absceso, ya que generalmente contiene un material purulento espeso.

Se recomienda administrar antibióticos por a lo menos 10 a 14 días o mayor tiempo si es necesario.

Si el absceso es interior, el diagnóstico se realiza por radiografías.

Si afecta a los huesos, la curación es muy remota y difícil.

Como antibiótico, el enrofloxacino es una buena alternativa de tratamiento, en dosis de 2,5 a 5 mg/Kg una vez al día.

Hay que advertir al dueño sobre la recurrencia generalmente del absceso en el conejo.

TIÑA (HONGOS DE LA PIEL)

La infección por hongos (*Microsporum spp.*) en la piel del conejo, causa pérdida de pelo, irritación de la piel, áreas localizadas sin su manto piloso y prurito

Generalmente son afectados los animales jóvenes, que están bajo condiciones de estrés o ambientes con poca higiene.

Las lesiones ocurren típicamente en la cabeza, oídos y patas.

El hongo *Tricophyton mentagrophytes* es el hongo más usual aislado en conejos.

Se recomienda utilizar cremas basadas en miconazol o ketoconazol, indicadas por su veterinario. El uferunon (Program) impide la síntesis de quitina (la capa de cubierta de los hongos).

La griseofulvina oral también es una buena alternativa de tratamiento.

Se recomienda aislar el hongo mediante cultivo de una muestra de la lesión.



Fotografía 2. Conejo con tiña en cabeza y pata.

El tratamiento tópico también puede ser a través de cortar el pelo de la lesión, y aplicar una solución de agua y clorhexidina en relación de 10:1 como tintura externa. Para lesiones pequeñas y localizadas, puede emplearse una crema de povidona iodada o clorhexidina 2 veces al día.

El tratamiento debe emplearse por 2 semanas más allá de la resolución de los síntomas.

La tiña es una zoonosis, o sea se transmite al hombre, especialmente niños o personas de edad avanzada.

Se recomienda mantener una buena higiene de los utensilios, jaula y accesorios, para evitar el contagio.

MUDA

La muda o cambio de pelos, es común en el conejo, generalmente se lleva a cabo 2 veces al año, pero dependiendo de las circunstancias, puede ocurrir más frecuentemente.

En la muda se observa la pérdida de pelos, pero se ve el crecimiento del pelo nuevo.

Se debe proporcionar heno para aportar la fibra necesaria al aparato digestivo y no se produzcan obstrucciones en el intestino, por la ingestión del pelo durante la muda.

Un cepillado habitual es recomendable efectuar por parte del dueño.

Gracias por visitar este Libro Electrónico

Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes formatos:

- HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
- PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en formato PDF/TXT durante el mes.)
- Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)

Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado, abajo:

